



bissinger

Bipolare Koagulationselektroden
Bipolar Coagulation Electrodes



Bessere Lösungen im Blick **Focus on better solutions**

Bipolare Koagulations- elektroden


Bipolare Koagulationselektroden zum Anschluß an den bipolaren Ausgang eines dafür vorgesehenen HF-Generators mit speziellem Programm für die bipolare Koagulation.

Die bipolaren Koagulationselektroden von Bissinger für die Endoskopie ermöglichen die Dissektion und Koagulation von Gewebe. Das Sortiment umfaßt Instrumente zur großflächigen wie auch zur punktförmigen Koagulation. Durch die besondere Auslegung der Elektroden ist eine große mechanische Belastbarkeit und damit ein sicheres Arbeiten bei gleichbleibend guten Koagulationsergebnissen gewährleistet. Alle Instrumente haben eine Arbeitslänge von 34cm und einen Schaftdurchmesser von 5mm.

Bipolar Coagulation Electrodes


Bipolar Coagulation Electrodes for connection to the bipolar output of electro-surgical generators with dedicated parameters for bipolar coagulation.

The Bissinger Bipolar Coagulation Electrodes for Endoscopy provide the ability to dissect and coagulate tissue. The program includes instruments for coagulation of larger areas as well as of small selective areas. Due to the special design of the electrodes, they are able to withstand big mechanical stress for safe handling with consistently good coagulation results. All instruments have a working length of 34cm and a shaft diameter of 5mm.



Ein leicht konisch zulaufendes Schaftende erleichtert das Einführen in die Trokarhülse.

A slightly conical shaft end makes insertion into the trocar sleeve easier.



Durch den Einsatz der Bipolartechnologie und die optimale Anordnung der Pole zueinander ist ein sicheres und schonendes Arbeiten mit genau abgegrenzten Koagulationszonen möglich.

Using bipolar technology and the optimized configuration of the electrical poles, guarantees safe and gentle work with an exactly defined area of coagulation.




Durch die zwischen den Elektroden angeordnete Isolierschicht ist ein gleichbleibender Abstand und damit konstante Koagulationsergebnisse sichergestellt. Darüber hinaus sind die Elektroden leichter und zuverlässiger zu reinigen.

Due to the insulation between the electrodes, always the same distance and therefore constantly good coagulation results are achieved. Moreover, the electrodes are easier and more reliable to clean.

Der ergonomische Griff ermöglicht ein sicheres Fassen und leichtes Drehen während der Arbeit. Der Steckeranschluß erlaubt den Einsatz konventioneller und häufig bereits vorhandener Bipolarkabel.

The ergonomically designed handle allows secure holding and easy rotation during work. The standard bipolar connector plug will fit conventional bipolar cables that are readily available.



Arbeitslänge 34 cm, Schaftdurchmesser 5 mm
Working length 34 cm, shaft diameter 5 mm

Art.-Nr.
Article No.



J-Haken
J-Hook

85600100



L-Haken
L-Hook

85600200



Spatel
Spatula

85600300



Kuppel
Dome

85600400



Teller
Plate

85600500



bissinger

Anschlußkabel Cables

Kabel für Elektroden mit Flachstecker

Cables for electrodes
with flat-plug




2-Bananen-
stecker

Länge
Length

Art.-Nr.
Art. No.

Erbe



3 mtr.

80100010

5 mtr.

80100013

Martin




3 mtr.

80100019

5 mtr.

80100020

Valleylab



3 mtr.

80100021

5 mtr.

80100022

Aesculap GK50




3 mtr.

80100035

5 mtr.

80100036

Codman CMC II



3 mtr.

80100041

5 mtr.

80100040

Unser Leistungsspektrum

- Chirurgische Instrumente
- Neurochirurgische Instrumente
- Bipolare Pinzetten
- Bipolare Instrumente für die Endoskopie
- Entwicklung von Instrumenten auf Kundenwunsch
- Service und Reparaturen

Prüfen Sie unsere Leistungsfähigkeit und überzeugen Sie sich von unserer Flexibilität.

Our Products and Services

- Surgical instruments
- Neurosurgical instruments
- Bipolar forceps
- Bipolar instruments for endoscopy
- Development of instruments to customer specifications
- Service and repair

Test our capabilities and convince yourself of our flexibility.

CE 0297

Günter Bissinger
Medizintechnik G.m.b.H.

Hans-Theisen-Str.1
79331 Teningen/Germany
Tel. +49 7641/914 330
Fax +49 7641/9143333
eMail: info@bissinger.com
Internet: <http://www.bissinger.com>